

PINTURAS every®

Pasión por el color



01

LÍNEA
ARQUITECTÓNICA

02

LÍNEA
AUTOMOTIVA

03

LÍNEA
MADERA

04

PRODUCTOS
PARA LA
INDUSTRIA

01 ▶

LÍNEA ARQUITECTÓNICA



**PINTURAS
every®**
Pasión por el color



Sistema Tintométrico
EVER TINT
hasta 1175 colores



NTC 1335:2015
Pinturas al agua
tipo emulsión

► 01. VINOLO TIPO I EVERCRISTAL

Formulados con resinas resistentes a las inclemencias del tiempo que le confieren mayor durabilidad y lavabilidad, proporcionando un acabado mate a paredes y demás superficies, tanto en interiores como en exteriores.

CUBETA - BALDE - GALÓN
CUARTO



Sistema Tintométrico
EVER TINT
hasta 1175 colores



NTC 1335:2015
Pinturas al agua
tipo emulsión

► 02. VINOLO TIPO II VINILEVERY

Formulados con resinas de muy buena calidad que le confieren excelente durabilidad y lavabilidad, proporcionando un acabado mate a paredes y demás superficies. Su uso es en interiores.

CUBETA - BALDE - GALÓN
CUARTO



► 03. VINOLO PROFESIONAL EVERMAX

Producto recomendado para trabajos donde se requiera un alto nivel de cubrimiento y blancura.

Ideal para usarse en ambientes interiores.

CUBETA - BALDE - GALÓN
CUARTO



► 04. IMPRIMANTE ARQUITECTÓNICO 2 EN 1

Pintura mate recomendada para primeras manos y para el uso en techos interiores.

Dos propósitos en un solo producto

CUBETA - GALÓN



► 05. VINOLO ACRILICO EVERKOR

De bajo salpique y protección contra bacterias. De alto desempeño, elaborado con materias primas de excelente calidad, ideal para pintar superficies de ladrillo, concreto, fibra, asbesto-cemento, que este expuestas a la intemperie.

CUBETA - GALÓN



► 06. P. ANTIBACTERIAL ALTA ASEPSIA

Es un recubrimiento acrílico tipo 1 de acabado semi-brillante para uso en interiores y exteriores. Por su alta resistencia mecánica y a la abrasión, facilita la limpieza repetitiva de las superficies en donde se aplica, manteniendo lugares con altos estándares de asepsia.

CUBETA - GALÓN



► 07. ESMALTE SINTÉTICO PLUS + 2G

Ideal para pintar superficies metálicas y de madera, en ambientes interiores y exteriores (muebles, maquinaria, puertas, etc.)

Buen brillo y cubrimiento.

CUBETA - BALDE - GALÓN
CUARTO - OCTAVO



► 08. ESMALTE SINTÉTICO PLUS + 3 EN 1

Pintura fabricada a base de resinas alquídicas Everpol de excelente adherencia y resistencia; contiene pigmentos anticorrosivos de alta tecnología, que proveen una excelente protección contra la corrosión de sustratos metálicos ferrosos.

GALÓN - CUARTO



► 09. ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM

Gracias a su alto cubrimiento, brillo y rendimiento, son ideales para pintar todo tipo de superficies (madera, metal, ladrillo, etc.) en ambientes interiores o exteriores, industriales o arquitectónicos.

GALÓN - CUARTO



► 10. ANTICORROSIVO ALTO CUBRIMIENTO

Fabricados para proteger de la corrosión todo tipo de superficies metálicas ferrosas. No se recomienda aplicarlo en superficies que vayan a estar en contacto con productos alimenticios. Acabado mate que da un máximo cubrimiento.

CUBETA - GALÓN - CUARTO

02 ▶

LÍNEA AUTOMOTIVA



► 01. POLIURETANO AUTOMOTRIZ

Proporciona un acabado de alto desempeño, en entremezcla, o como acabado final (bicapa), para el repinte de todo tipo de vehículos, muebles metálicos y de madera, así como electrodomésticos.



GALÓN - CUARTO



► 02. MASILLA POLIÉSTER

Ideal para usar en aplicaciones industriales y/o automotrices de repinte; diseñado para el relleno de defectos y grandes porosidades en sustratos metálicos, de plástico o fibra de vidrio. Posee excelentes propiedades de secado, lijado, flexibilidad y adherencia.



CUARTO de 850 gr



► 02. RUBBING COMPOUND

Elaborado con pigmentos y minerales altamente abrasivos, que en aplicación restauran la superficie de la pintura automotiva mejorando su apariencia y dejando una superficie brillante y libre de manchas y/o residuos de pintura quemada.



CUBETA - GALÓN - CUARTO



► 04. LACA NITRO AUTOPLUS +

Gracias a su alto brillo, rápido secado, excelente flexibilidad y resistencia; son ideales para el repintado de automotores, aunque su uso se ha extendido a cualquier tipo de superficie metálica o de madera debidamente acondicionada.



CUBETA - GALÓN - CUARTO



► 05. BASE NITRO AUTOPLUS +

De excelente flexibilidad y adherencia. Por su rápido secado y buena pulverización, permiten un excelente lijado sin entrapar la lija. Su alto contenido de sólidos brinda un relleno óptimo a las imperfecciones con un menor número de capas.



CUBETA - GALÓN - CUARTO




► 06. MASILLA NITRO URETAN

Resultado de un correcto equilibrio en mezcla, de resinas Everpol de excelente dureza y flexibilidad, además de materias primas y aditivos específicos, que dan como resultado aplicaciones con óptimo secado, dureza, lijabilidad, flexibilidad y adherencia.



GALÓN - CUARTO



03 ▶

LÍNEA MADERA



▶ 01. LÍNEA NITRO MADERA

Línea de selladores y lacas de acabado de excelente lijabilidad, técnicamente formulados para un excelente sellado del poro y para dar a los muebles y superficies de madera un acabado perfecto, tanto en interiores como exteriores.

CUBETA - GALÓN - MEDIO CUARTO



▶ 02. SELLADORES CATALIZADOS TRADICIONALES

Garantiza un sellamiento rápido y un excelente llenado de poro. Disponible traslúcido, incoloro o en variedad de 5 colores para sellar la madera y dar color en un solo paso. Proporcionan una fina tersura y suave lijado.

TAMBOR - CUBETA - GALÓN CUARTO



▶ 03. IMPREGNANTE MADERA - EVERLAS

Proporciona un fino acabado a muebles y objetos de madera que vayan a ser utilizados en ambientes interiores y exteriores. Sus propiedades inmunizantes y de resistencia a los factores medioambientales le otorgan una increíble versatilidad. No usar en pisos ni decks.

GALÓN - CUARTO

para los Profesionales de la Madera



▶ 04. LÍNEA CATALIZADA MADERPRO

Línea completa de selladores y lacas para satisfacer las necesidades del sector maderero, con productos altamente eficaces que brindan acabados de excelente calidad con un gran rendimiento.

CUBETA - GALÓN - CUARTO



▶ 05. TINTES LÍNEA TRADICIONAL

Ideales para muebles y todo tipo de superficies de madera. Se emplean para proporcionar color, emparejar tonos o imitar otras especies de madera. No levantan las fibras de la madera, por lo que no requieren lijado.

GALÓN - LITRO - 200 CC



▶ 06. LACA PARA PISOS MADERPOL

El barniz poliuretano monocomponente proporciona un acabado transparente de brillo especular. Su altísimo desempeño se debe a la calidad de las resinas que contiene, proporcionando excelentes características de dureza, adherencia y rendimiento.

GALÓN - CUARTO

04 ▶

PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA



▶ 01. LÍNEA TRÁFICO BASE SOLVENTE

Pintura para tráfico pesado, elaborada con las mejores resinas 100 % acrílicas, que garantizan muy alto desempeño y durabilidad en ambientes interiores y exteriores con condiciones medioambientales agresivas. Posee excelentes propiedades de secado.

GALÓN



▶ 02. REMOVEDOR DE PINTURAS

El removedor de pinturas Everly está especialmente diseñado con solventes activos agresivos de alta solubilidad, para la remoción de todo tipo de pinturas. El prolongado ataque químico del removedor se presenta directamente sobre el ligante del recubrimiento.

GALÓN - CUARTO



▶ 03. MULTI PRIMER UNIVERSAL

Fabricado a base de resinas alquídicas modificadas Everpol de rápido secado y excelente adherencia; contiene pigmentos anticorrosivos de alta tecnología, que proveen óptima protección contra la corrosión de sustratos metálicos ferrosos y no ferrosos.

GALÓN - CUARTO



▶ 04. EPOXI-POLIAMIDA EVERPOX /Comp. A y B

Pintura multipropósito de dos componentes, confiere a los sustratos metálicos excelentes propiedades anticorrosivas. En otras superficies como pisos de concreto y paredes, ofrece una alta resistencia química. Ideal para uso industrial general. No resiste la luz UV.

GALÓN



▶ 05. ANTICORROSIVO 60 PLUS +

Diseñadas con resinas alquídicas EverPol de la mejor calidad, complementadas con un balance ideal de pigmentos y cargas, que confieren a la superficie metálica una excelente barrera contra la corrosión en ambientes exteriores e interiores.

GALÓN - CUARTO



POLÍMEROS DE ALTA CALIDAD



Ofrecemos el servicio de fabricación y venta de Resinas Alquílicas, Maléicas y Nitrogenadas; materias primas fundamentales para la Industria de la Pintura.

RESINAS CORTAS:

1. Resina Corta de palmiste al 60% RA-2M:

Se utiliza en la fabricación de lacas de nitrocelulosa de secado al aire y selladores nitrocelulosicos: al mezclarla con resinas nitrogenadas se obtienen esmaltes económicos para muebles.

2. Resina Corta de palmiste al 52% RA-3M:

Se utiliza en la fabricación de lacas y selladores catalizados para líneas económicas.

3. Resina Corta de palmiste al 55% RA-4:

se utiliza para modificar lacas nitrocelulósicas y al mezclarse con resinas nitrogenadas, se pueden obtener esmaltes horneables y lacas catalizadas al ácido, no amarillentables.

4. Resina Corta en Soya al 53% RA-15:

Se utiliza en la fabricación de lacas catalizadas al ácido, lacas de nitrocelulosa al aire y selladores nitrocelulosicos.

5. Resina Corta en Soya al 55% RA-15M:

Se utiliza en la fabricación de lacas catalizadas al ácido, lacas de nitrocelulosa al aire y selladores nitrocelulosicos.

6. Resina Corta en Soya al 60% RA-37:

Chain stopped (cadena cortada), se emplea en la fabricación de esmaltes sintéticos, primers y anticorrosivos donde se requiera un secado rápido.

7. Resina Corta en Tall Oil al 55% RA-44:

Se emplea en la fabricación de lacas y selladores catalizados. También se pueden usar en la fabricación de lacas nitrocelulosas de secado al aire, selladores nitrocelulósicos y esmaltes horneables.

RESINAS LARGAS:

1. Resina larga en Soya al 70% RA-25:

Se utiliza en la fabricación de esmaltes de secado al aire para interiores y exteriores. Alto brillo y excelente humectación a pigmentos y cargas.

RESINAS MEDIAS:

1. Resina Media de Soya al 50% RA-5:

Se utiliza en la fabricación de esmaltes y barnices de secado al aire, para interiores y exteriores. Presenta buena resistencia a las grasas, agua y a la intemperie.

2. Resina media en soya al 50% RA-7:

Se utiliza en la fabricación de esmaltes y barnices de secado al aire, para interiores y exteriores. Buena resistencia a las grasas, agua y a la intemperie.

3. Resina media en tofa al 50% RA-22:

Se utiliza en la fabricación de esmaltes blancos y de tonos claros. También puede utilizarse en la formulación de barnices y anticorrosivos.

4. Resina Media en Soya al 50% RA- 23:

Se utiliza en la fabricación de esmaltes blancos y de tonos claros. También puede utilizarse en la formulación de barnices y anticorrosivos para uso en interiores y exteriores. Buena resistencia a las grasas, al agua y a la intemperie.

5. Resina Maleica Sólida RM-1:

Se utiliza en la fabricación de fondos, masillas y selladores nitrocelulósicos, también en sistemas alquídicos donde se quiera mejorar el secado y la dureza.

RESINAS NITROGENADAS:

1. Resina Urea Formaldehído al 60% RN-9:

Se emplea en la fabricación de lacas y selladores para madera catalizados al ácido o para esmaltes de secado al aire.



www.pinturasevery.com





TRABAJANDO CON PASIÓN PARA PRODUCIR LA MEJOR PINTURA



Con el propósito de satisfacer las necesidades del mercado a nivel nacional e internacional nuestra empresa ha consolidado 4 importantes líneas en el mercado: **Arquitectónica, Automotiva, Industria del Mueble y la Madera & Productos para la Industria.**

Nuestras áreas de investigación, desarrollo y control de calidad trabajan continuamente en el desarrollo de nuevos productos y la mejora continua de productos existentes con el fin de asegurar siempre la mejor calidad al precio justo para nuestros distribuidores y consumidores finales. Supervisando todo el portafolio para asegurarnos que cumplan con las normas técnicas colombianas vigentes y asegurando el menor impacto ambiental posible.

Contamos con una división de asesoría técnica especializada dotada con las mejores herramientas para capacitar y suministrar información detallada sobre cualquiera de nuestros productos, apoyados por un moderno y robusto laboratorio de control de calidad e investigación y desarrollo y un versátil laboratorio móvil.



MISIÓN

Diseñar, producir y distribuir pinturas y resinas de calidad, para ofrecer la mejor solución a los consumidores de nuestros productos y servicios. Para ello nos esforzamos en potencializar nuestros recursos humanos y materiales; optimizándolos de manera socialmente responsable y sostenible.

VISIÓN

Para el año 2025 consolidar nuestro liderazgo dentro del segmento de pinturas alquídicas, concentrando el crecimiento en la categoría de color y pinturas base agua e incursionando en el mercado de pinturas especializadas mientras conservamos nuestra participación en las líneas tradicionales y ampliamos nuestra presencia en la región andina y Centroamérica.

POLÍTICA DE CALIDAD

Nos comprometemos en superar las necesidades y expectativas de nuestros clientes, dando cumplimiento a los requisitos legales, contractuales y establecidos en la norma NTC ISO 9001:2015; mediante el desarrollo de nuestro personal y la implementación de procesos eficaces y eficientes que contribuyen a mejorar continuamente el sistema de gestión de calidad de la organización.



SC-CER 507248

